LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

(9) ഞാവളിങ്കടവ് പാലം നിർമ്മാണം

ശ്രീ. പി. പി. സുമോദ്: സർ, എന്റെ മണ്ഡലമായ തരൂരിനെയും സമീപ സ്ഥലമായ ഒറ്റപ്പാലത്തെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് ഞാവളിങ്കടവ് പാലം. തരൂർ മണ്ഡലത്തിലെ പെരിങ്ങോട്ടുകുറിശ്ശി പഞ്ചായത്തിനെയും ഒറ്റപ്പാലം മണ്ഡലത്തിലെ ലക്കിടി പേരൂർ പഞ്ചായത്തിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ പാലം. പെരിങ്ങോട്ടുകുറിശ്ശി വില്ലേജിലെ 308.40 സെന്റ് സ്ഥലം പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലക്കിടി പേരൂർ വില്ലേജിലെ സ്ഥലത്തിന് പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അനുമതി ഗവൺമെന്റിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. റെയിൽവേ മേൽപ്പാലമുള്ളതിനാൽ റെയിൽവേയ്ക്ക് സെന്റേജ് ചാർജ്ജായി 8.6 ലക്ഷം രൂപ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. അടിയന്തര പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി ഞാവളിങ്കടവ് പാലത്തിന്റെ പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതിയും സാങ്കേതികാനുമതിയും നൽകി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുന്നതിനാവശ്യമായ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

പൊതുമരാമത്തും വിനോദസഞ്ചാരവും വകുപ്പുമന്ത്രി (ശ്രീ. പി. എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ്): സർ, ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ പെരിങ്ങോട്ടുകുറിശ്ശി - പാമ്പാടി - ലക്കിടി കൂട്ടുപാത - പത്തിരിപ്പാല റോഡിന്റെയും പെരിങ്ങോട്ടുകുറിശ്ശി - കോട്ടായി - വാവുള്ളിയാൽ - മലങ്കര - പത്തിരിപ്പാല റോഡിന്റെയും പ്രാഥമിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുവരികയാണ്. ലക്കിടി പേരൂർ വില്ലേജിലെ നിലം പരിവർത്തനത്തിനുള്ള അനുമതി ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പിനായി നൽകിയ സർക്കാർ ഉത്തരവ് റീ-വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ സർക്കാരിന്റെ പരിഗണനയിലാണുള്ളത്. ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുത്ത് റവന്യൂ വകുപ്പ് സ്ഥലമേറ്റെടുത്ത് നൽകുന്ന മുറയ്ക്ക് പ്രവൃത്തികൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാനാകും. ഈ സബ്മിഷന്റെ വിശദമായ കാര്യങ്ങൾ സഭയുടെ മേശപ്പുറത്ത് വയ്ക്കുന്നു.*

[അദ്ധ്യക്ഷവേദിയിൽ മി. സ്പീക്കർ]

(10) വേങ്ങര കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററിന്റെ പ്രവർത്തനം

ശ്രീ. പി. കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി: സർ, വേങ്ങരയിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററിൽ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിനായി ഓക്സിജൻ സൗകര്യവും

* അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

എക്സ്റേ യൂണിറ്റുമുണ്ടാക്കണമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യ വകുപ്പുമന്ത്രിയോട് നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ്. കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗം കഴിഞ്ഞ് ഇനി മൂന്നാം തരംഗം ഉണ്ടാകുമെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഓരോ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലുമുള്ള ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെന്ററിൽ ഇത്തരം സൗകര്യങ്ങളുണ്ടായാൽ നല്ലതാണ്. അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് എന്റെ മണ്ഡലത്തിലുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ. അവിടെ ഓക്സിജൻ നൽകാനുള്ള സൗകര്യവും എക്സ്റേ പ്രിന്റർ സൗകര്യവും വർദ്ധിപ്പിക്കണം. ഇങ്ങനെ വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ കോവിഡ് രോഗികൾക്ക് അതാതു സ്ഥലത്തുതന്നെ ചികിത്സാസൗകര്യമുണ്ടാകും. ഇത് വളരെ ഗൗരവത്തിലെടുക്കേണ്ട കാര്യമാണ്.

ആരോഗ്യവും വനിത-ശിശു ക്ഷേമവും വകുപ്പുമന്ത്രി (ശ്രീമതി വീണാ ജോർജ്ജ്): സർ, വേങ്ങര നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന വേങ്ങര സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം 35 കിടക്കകളുള്ള ആശുപത്രിയാണ്. കോവിഡ് 19-ന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ നിലവിലെ പ്രതിദിന ശരാശരി ഒ.പി. 212 ആണ്. പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2017-ൽ കിടത്തി ചികിത്സ നിർത്തലാക്കിയിരുന്നുവെങ്കിലും 2020-ൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായതോടെ കിടത്തി ചികിത്സ പുനരാരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ആശുപത്രിയിൽ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള തസ്തികകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഈ ഉത്തരത്തിലുണ്ട്. ഞാൻ എല്ലാം വായിക്കുന്നില്ല. സിവിൽ സർജൻ മുതൽ പാർട്ട് ടൈം സ്വീപ്പർ വരെ 42 തസ്തികകൾ അവിടെയുണ്ട്. അതുകൂടാതെ എൻ.എച്ച്.എം. (National Health Mission) മുഖേന ജോലി ചെയ്യുന്ന താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം 7 ആണ്. കോവിഡ് സെക്കന്റ് ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെന്ററായി ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ 10-11-2020 മുതൽ കോവിഡ് രോഗികളുടെ കിടത്തി ചികിത്സയും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 62 രോഗികളെ ചികിത്സിക്കാനുള്ള സൗകര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്. കോവിഡ് ആശുപത്രിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന എൻ.എച്ച്.എം. ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം 48 ആണ്. അതുപോലെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മുഖേന ജോലി ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം 3 ആണ്. 62 രോഗികളെ ചികിത്സിക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിൽ ഓക്സിജൻ സൗകര്യമുള്ള 35 കിടക്കകൾ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററായ ഈ ആശുപത്രിയിൽ 5 ഐ.സി.യു. ബെഡ്ഡുകളും ഒരു വെന്റിലേറ്റർ സൗകര്യവും നിലവിലുണ്ട്. കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള വർദ്ധനവുണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഓക്സിജൻ കിടക്കകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട എം.പി.-യുടെ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ടിൽനിന്നും ലഭ്യമാക്കിയ പോർട്ടബിൾ എക്സ്റേ മെഷീൻ

പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഡാർക്ക് റൂം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ മാനുവലായി പ്രിന്റെടുക്കാനുള്ള ഫിലിം മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമായിരുന്നില്ല. ആയതിനാൽ ദേശീയ ആരോഗ്യ ദൗത്യം മുഖേന കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് റേഡിയോഗ്രഫി മെഷീൻ സ്ഥാപിക്കുന്ന കാര്യം പരിശോധിക്കുന്നതാണ്.

VI. ക്രമപ്രശ്നം

(1) ജസ്റ്റിസ് പി. എ. മുഹമ്മദ് കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട്

ശ്രീ. സി. ആർ മഹേഷ്: സർ, 2016 ജൂലൈ 20-ന് ഹൈക്കോടതിയുടെ മുന്നിൽ അഭിഭാഷകരും മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും തമ്മിലുണ്ടായ സംഘർഷത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ പോലീസ് ലാത്തി ചാർജ്ജിലേയ്ക്ക് നയിച്ച സംഭവങ്ങളെപ്പറ്റി അന്വേഷിക്കുന്നതിന് ജസ്റ്റിസ് പി. എ. മുഹമ്മദ് കമ്മീഷനെ സർക്കാർ 2016 നവംബർ 8-ാം തീയതി നിയമിച്ചിരുന്നു. ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ച പ്രസ്തുത കമ്മീഷന്റെ കാലാവധി 43 മാസവും 18 ദിവസവും വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകിയശേഷം 2020 ജൂൺ 30-ാം തീയതി കമ്മീഷൻ അതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. 1952-ലെ The Commissions of Inquiry Act-ലെ Section 3 (4) പ്രകാരം എൻക്വയറി കമ്മീഷന്റെ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചാൽ സർക്കാർ 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ അതിന്മേൽ സ്വീകരിച്ച നടപടി റിപ്പോർട്ട് സഹിതം നിയമസഭയിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്രസ്തുത ആക്ടിലെ Section 3(4) പ്രകാരം, 'The appropriate Government shall cause to be laid before each House of Parliament or, as the case may be, the Legislature of the State, the report, if any, of the Commission on the inquiry made by the Commission under sub-section (1) together with a memorandum of the action taken thereon, within a period of six months of the submission of the report by the Commission to the appropriate Government.' ഈ റിപ്പോർട്ട് സർക്കാരിന് ലഭിച്ചിട്ട് 11 മാസം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 'Government shall' എന്ന പദമാണ് നിയമത്തിലുള്ളത്. സർക്കാരിന് താൽപ്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽത്തന്നെ റിപ്പോർട്ട് സഭയിൽ സമർപ്പിക്കാനായി പ്രത്യേക നിയമസഭാ സമ്മേളനം വരെ വിളിച്ചുകൂട്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. 2,77,44,814 രൂപ കമ്മീഷന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് ചെലവായിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇത്രയുമധികം തുക ഒരു ജുഡീഷ്യൽ

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly